

Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 – 11.30

Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C)
Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)
Barbara Sundberg (KD) Anna Riekje Niburg (S)
Renate Tegethoff-Jobs (FP) Margareta Ahlström (MOP)
Billy Ferm (C)

Övriga deltagande Camilla Björck, miljöchef, föredragande §§ 4 – 7
Elisabeth Åkärbjär, miljöinspektör, föredragande §§ 1, 2
Niklas Sjödin, miljöinspektör, föredragande § 3
Annica Edström, miljöinspektör, föredragande §§ 4, 5
Ej tjänstgörande ersättare:
Einar Bäckström (C)
Bert Persson (C)

Ütses att justera Gunnar Nilsson (S)
Tid och plats Miljökontoret 2013-02-13

Underskrift

Sekreterare Paragrafer §§ 1-8
Camilla Björck

Ordförande
Hans Nahlbom (S)

Justerande
Gunnar Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ MORA ORSA MILJÖNÄMND

Sammanträdesdatum 2013-02-06

**Datum för
anslags uppsättande** 2013-02-14

**Datum för
anslags nedtagande** 2013-03-08

**Förvaringsplats
för protokollet** Miljökontoret, Mora - Orsa

Underskrift

Innehållsförteckning

Lågt pH, Stenbergs vattenledningsförening upa, Stenberg 70:1, Orsa kommun	3
Lågt pH och mikrobiologisk status, Slättbergs vattenledningsförening, Slättberg 9:4, Orsa kommun	4
Mobilstrålning – fortsatt ohälsa på grund av trådlösa nätverk, Knås 183:11, Mora kommun	6
Verksamhetsplan 2013	7
Delegationsordning för Mora Orsa miljönämnd - revidering 2013	8
Årsredovisning med bokslut 2012	9
Delegationsbeslut	10
Övrigt/Information	11

MN § 1

Dnr: 2012-000772-L05

Lågt pH, Stenbergs vattenledningsförening upa, Stenberg 70:1, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Stenberg vattenledningsförening upa, att senast den 2 april 2013

1. Komma in med en skriftlig åtgärdsplan gällande hur verksamheten ska se till att dricksvattenabonenterna får ett dricksvatten som uppfyller gränsvärdet för pH.

Beslutet gäller även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av 7, 8 §§ i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30 och 22 och 33 §§ livsmedelslagen (2006:804) .

Sammanfattning

Miljökontoret gjorde den 8 juni 2012 en revision av det fastställda programmet för undersökningar av dricksvattnet som gäller för Stenbergs vattenledningsförening upa. Programmet fastställdes den 30 augusti 2011 av miljönämnden. Vid revisionen konstaterades det att prover inte tagits enligt det fastställda programmet och att dricksvattnet hade lågt pH.

Föreningen kom in med en skrivelse i juli 2012. Föreningen meddelade i skrivelsen att det låga pH-värdet inte är relevant att åtgärda och hänvisade till de riktvärden som finns i Socialstyrelsens allmänna råd för dricksvatten där lägre pH-värden anges.

Motivering

Stenbergs vattenledningsförening upa har lågt pH, mellan 6,8–7,4 vid ett tillfälle upp till pH 7,5. Eftersom ingen pH-justering sker av dricksvattnet distribueras detta ut till abonnenterna. Föreningen måste åtgärda kvalitetsproblemet. Ett förslag på åtgärder för att få pH-värdet mellan 7,5–9,0 ska inkomma till miljökontoret för bedömning.

Information

Eftersom det pågår ett arbete med att planera vatten- och avloppsförsörjning i kommunen är det lämpligt att kontakta kommunen innan åtgärder påbörjas. Detta för att få information om eventuella utbyggnadsplaner av allmänt VA i området. Kontakta därför miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöinspektör Elisabeth Åkärbjär, 2013-01-18

MN § 2

Dnr: 2012-000342-L05

Lågt pH och mikrobiologisk status, Slättbergs vattenledningsförening, Slättberg 9:4, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Slättbergs vattenledningsförening upa, orgnr 784400-3231, att senast den 2 april 2013

1. Komma in med en skriftlig åtgärdsplan gällande hur verksamheten ska se till att dricksvattenabonnenterna får ett dricksvatten som uppfyller gränsvärdet för pH.
2. Se till att verksamheten har ett dricksvatten som mikrobiologiskt uppfyller bedömningen tjänligt på utgående och hos användare.

Punkten 1 i föreläggandet är förenat med ett vite på 10 000 kr. Detta innebär att om inte kravet uppfylls kommer vitet dömas ut.

Beslutet gäller även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av 7, 8 §§ i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30, 22, 23 och 33 §§ livsmedelslagen (2006:804) samt 2, 3 §§ i Lag (1985:206) om viten.

Sammanfattning

Miljökontoret konstaterade i mars 2012 att föreningens dricksvatten hade flera kvalitetsproblem. Dricksvattnet hade bland annat höga halter av mikroorganismer och lågt pH. Föreningen installerade en UV-lampa som skulle åtgärda de mikrobiologiska halterna men trots denna barriär har dricksvattnet bedömts som tjänligt med anmärkning vid analyser. Vid samtal med representanter av föreningens styrelse framför de att de anser att vattnet är tjänligt trots att bedömningen av analyser är en annan. Miljönämnden beslutade i november 2012 att föreningen skulle redogöra vilka åtgärder av pH-värdet som skulle vidtas senast den 17 december 2012. Ingen redogörelse har kommit in.

Motivering

Slättberg vattenledningsförening upa är skyldig att leverera ett dricksvatten som uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2 i dricksvattenföreskriften gällande både pH-värdet och mikrobiologiskt. Trots flera påpekanden om att UV-lampan inte ger tjänligt dricksvatten till abonnenterna och att föreningen är skyldig att åtgärda detta har inget skett. Miljönämnden anser att abonnenterna till Slättbergs vattenledningsförening ska ha ett tjänligt dricksvatten. Miljönämnden anser att det är nödvändigt att förena kravet på redogörelse av punkt 1 i beslutet med vite eftersom tidigare beslut inte efterföljts.

Information

Eftersom det pågår ett arbete med att planera vatten- och avloppsförsörjning i kommunen är det lämpligt att kontakta kommunen innan åtgärder påbörjas. Detta för att få information om eventuella utbyggnadsplaner av allmänt VA i området.

Kontakta därför miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöinspektör Elisabeth Åkärbjär, 2013-01-18

Reservation

Barbara Sundberg (KD) ställer sig bakom punkterna i föreläggandet men reserverar sig mot att förena föreläggandet med ett vite på 10 000 kronor.

MN § 3

Dnr: 2012-001522-H04

Mobilstrålning – fortsatt ohälsa på grund av trådlösa nätverk, Knås 183:11, Mora kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd.

Sammanfattning

Dan Bengtsson har till miljönämnden inkommit med en skrivelse (2012-12-10) i vilken han kräver att miljönämnden permanent ger honom förutsättningar till ett drägligt boende. Dan Bengtsson har i många år haft ohälsa som han anser orsakas av bland annat elektromagnetisk strålning från närbelägna basstationer för mobiltelefoni.

Miljönämnden har i ett tidigare ärende (2006-2086-4195), även det initierat av Dan Bengtsson, ansett att man med säkerhet inte kunnat överblicka vilka konsekvenser den i det ärendet krävda strålnivån (<50 nanowatt/m²) skulle få på många viktiga samhällsfunktioner i och omkring Venjan. Med hänvisning till den rimlighetsavvägning som en tillsynsmyndighet måste göra i varje enskilt ärende, ansåg sig miljönämnden då vara förhindrad att ingripa mot aktuella teleoperatörers verksamhet.

Motivering

Miljönämndens beslut är under överprövning i Mark- och miljödomstolen.

Miljönämnden anser att förutsättningar och rättsläge inte har förändrats sedan miljönämnden under år 2012 fattade beslut i ärende 2006-2086-4195. Miljönämnden anser också att sakfrågan i Dan Bengtssons skrivelse (2012-12-10) inte avviker från den som miljönämnden tidigare har haft upp till prövning. Miljönämnden anser därför att ärendet ska lämnas utan åtgärd med hänvisning till att beslut i ärende 2006-2086-4195 ännu inte har vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöinspektör Niklas Sjödin, 2013-01-14
Skrivelse från Dan Bengtsson, 2012-12-10

MN § 4

Dnr: 2013-000068-A02

Verksamhetsplan 2013

Beslut

Miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för Mora Orsa miljönämnd med behovsutredning, tillsynsplan och kontrollplan.

Sammanfattning

Miljökontoret har tagit fram en verksamhetsplan för 2013-2015. Planen består av en behovsutredning, en tillsynsplan samt en kontrollplan. Behovsutredningen redovisar vilka behov nämnden har av tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med mera. Tillsynsplanen och kontrollplanen beskriver hur de resurser som finns tillgängliga kommer att prioriteras. En prioritering av den stödjande verksamheten (administration, information, kvalitetsarbete mm) görs också i planen.

Motivering

Enligt miljötillsynsförordningen, ska det hos en tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för hela ansvarsområdet enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska omfatta en tid på tre år och ses över årligen. En tillsynsplan ska tas fram som baseras på behovsutredningen och registret. Tillsynsplanen och behovsutredningen ska beslutas av miljönämnden.

Enligt livsmedelslagstiftningen ska varje kontrollmyndighet på ett bra sätt kunna beskriva sitt system för offentlig kontroll av livsmedel. Denna beskrivning kallas för kontrollplan. För att kunna planera verksamheten behöver nämnden ha en tydlig bild av vilket ansvar man har och vilka uppgifter som ansvaret för med sig, en behovsutredning. En kontrollplan med behovsutredning ska antas av miljönämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöchef Camilla Björck, 2013-01-22
Verksamhetsplan med behovsutredning, tillsynsplan och kontrollplan.

MN § 5

Dnr: 2013-000090-A01

Delegationsordning för Mora Orsa miljönämnd - revidering 2013

Beslut

Miljönämnden beslutar att fastställa revideringen av delegationsordningen för nämnden enligt upprättat förslag.

Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 33 § i kommunallagen.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett nytt underlag för delegationsordning inom miljöbalkens och livsmedellagstiftningens områden. Miljökontoret har gått igenom aktuell delegationsordning och jämfört detta med SKL's underlag och tagit fram ett förslag på vissa tillägg och förändringar.

Motivering

För att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden och för att även i övrigt möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning finns möjligheter för nämnden att delegera sin beslutanderätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöchef Camilla Björck, 2013-01-30

Delegationsordning miljönämnd

Delegationsordning personalärenden

MN § 6

Dnr: 2011-000097-400

Årsredovisning med bokslut 2012

Beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2012.

Sammanfattning

Under 2012 har vi nått våra mål inom livsmedelskontrollen och hälsoskyddstillsynen. Tyvärr har vi inte hunnit med det som vi planerat när det gäller miljötillsynen

Den inriktning vi haft på tillsynen/kontrollen är bland annat buller på skolor, tillsyn på fotvårdare, tillsyn bassängbad, tobakstillsyn, livsmedelskontroll på restauranger när det gäller redlighet, dricksvatten med mera. Förutom detta har vi inom miljötillsynen haft en inriktning på egenkontroll, energi och förorenad mark. Miljökontoret har även deltagit i arbetet med vatten- och avloppsplanen för Orsa kommun samt planen för strandnära lägen (LIS) i Mora kommun.

Miljökontoret arbetar aktivt med kvalitetsarbete. Detta arbete syftar till att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten. Under året har fokus legat på att förankra de rutiner som tidigare tagits fram samt se över våra skrivelser och beslut utifrån "klarspråk".

Livsmedelsinspektörerna har deltagit i livsmedelsverkets utbildning i professionella samtal och hela kontoret har arbetat mycket med information och rådgivning. Vi har sett ett behov av att få överblick över vad vi har tillsyn/kontroll över och för att kunna planera och prioritera våra tillgängliga resurser bättre. Därför har vi tagit fram en behovsutredning, en tillsynsplan enligt miljöbalken och en kontrollplan för livsmedel.

Förvaltningen av naturreservaten har följt den förvaltningsplan som länsstyrelsen tagit fram. De stora händelserna under året har varit att iordningställa en parkeringsplats vid Koppången samt restaurering av Blomtäkts fäbod. Dessutom har två nya naturreservat bildats.

Kalkningsverksamheten följer den nationella kalkningsplanen. Fyra kalkdoserare har tagits bort och två gamla har bytts ut. I Mora och Orsa kommuner finns nu tio kalkdoserare som miljökontoret ansvarar över.

Totalt sett går alla nämndens verksamheter med ett positivt resultat på ca 330 tkr.

Anledningen till detta är att miljötillsynen går med ett stort överskott. Detta överskott beror främst på att vi har fått in mer intäkter än vi budgeterat, samtidigt som vi har haft lägre personalkostnader. Efter att ha fördelat kostnaderna mellan Mora och Orsa är resultatet för respektive kommun: + 220 tkr för Mora och + 110 tkr för Orsa.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2012

MN § 7

Delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden beslutar att delegationsbeslut tagna under perioden 2012-12-03 – 2013-01-27 för miljönämnden i Mora Orsa läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna under perioden. 2012-12-03 – 2013-01-27.

Beslutsunderlag

Delegationslista under perioden 2012-12-03 – 2013-01-27.

MN § 8

Övrigt/Information

- Överklagande av Mora Orsa miljönämnds delegationsbeslut 2012-01-19, om förbud att inrätta avloppsanordning på fastigheten Landboby 9:10 i Mora kommun
- Miljönämndens överklagan av länsstyrelsens beslut, Oxberg norra vlf (redovisning av delegationsbeslut).