

2012-09-26

**Plats och tid** KS-Salen, Mora kommun kl 08.00 – 11.00

**Beslutande** Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C)  
Karin Finnpers-Wahlund (C) Einar Bäckström (C) ers Gunnar Nilsson (S)  
Barbara Sundberg (KD) Anna Riekje Niburg (S)  
Irene Westergaard (MP) Margareta Ahlström (MOP)  
Billy Ferm (C)

**Övriga deltagande** Camilla Björck, miljöchef, föredragande §48  
Kristina Myrlund, sekreterare  
Elisabeth Åkärby, miljöinspektör, föredragande §45, §47  
Niklas Sjödin, miljöinspektör, föredragande §§ 46-47  
Anna Ollar, miljöinspektör, föredragande §§ 46-47  
Hans Gåsste, revisor PwC  
Mats Wahlström, revisors ordförande Orsa  
Christina Tomth, revisors ordförande Mora

**Utses att justera  
Tid och plats** Anna Riekje Niburg (S)  
Miljökontoret 2012-09-28

**Underskrift**

Sekreterare

.....  
Kristina Myrlund

Paragrafer §§ 45 - 50

Ordförande

.....  
Hans Nahlbom (S)

Justerande

.....  
Anna Riekje Niburg (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** MORA – ORSA MILJÖNÄMND

**Sammanträdesdatum** 2012-09-26

**Datum för  
anslags uppsättande** 2012-10-01

**Datum för  
anslags nedtagande** 2012-10-23

**Förvaringsplats  
för protokollet** Miljökontoret, Mora - Orsa

**Underskrift**

.....

## **Innehållsförteckning**

Föreläggande att vidta åtgärder, Skattungbyns vatten- och avloppsförening, Orsa kommun	3
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från Lindornas avloppssaamfällighet, Orsa kommun	4
Trygg framtida vatten- och avloppsförsörjning i Orsa kommun	6
Ekonomi	8
Delegationsbeslut	9
Övrigt / Information	10

MN § 45

Dnr: 2012-000467-L05

## **Föreläggande att vidta åtgärder, Skattungbyns vatten- och avloppsförening, Orsa kommun**

### **Beslut**

Miljönämnden beslutar att förelägga Skattungbyns vatten- och avloppsförening, orgnr 784400-2407, att senast den 31 december 2014

1. Vidta åtgärder så att fluoridhalterna för samtliga abonnenter som är anslutna till anläggningen uppfyller kraven i dricksvattenföreskriften.

Beslutet är fattat med stöd av artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 samt 6, 7 §§ Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30).

### **Sammanfattning**

Miljökontoret har varit i kontakt med föreningen gällande kvalitetskraven på dricksvatten. Skattungbyns vatten- och avloppsförening omfattas av livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift eftersom de levererar vatten till mer än 50 personer samt försörjer kommersiella och offentliga verksamheter. Skattungbyns vatten- och avloppsförening har höga fluoridhalter och då ingen beredning sker av dricksvattnet distribueras detta ut till abonnenterna. Föreningen måste åtgärda kvalitetsproblemet. I en redogörelse till miljönämnden anger föreningen att de kommer erbjuda filter för att avskilja fluoriden till de abonnenter som önskar ett filter. Miljökontoret har den 18 september 2012 diskuterat att kraven gäller för samtliga abonnenter med ordförande Jan-Erik Rehn och att beslut kommer att fattas gällande dessa krav.

### **Motivering.**

Föreningen har redogjort att de kommer att erbjuda hushållen att få ett fluoridfilter installerat om de önskar som åtgärd på den höga fluoridhalten. Eftersom dricksvatten ska vara tjänligt för samtliga, oberoende av ålder, kräver miljönämnden att åtgärder ska vidtas.

### **Information**

Eftersom det pågår ett arbete med att planera vatten- och avloppsförsörjning i kommunen är det lämpligt att kontakta kommunen innan åtgärder påbörjas. Detta för att få information om eventuella utbyggnadsplaner av allmänt VA i området.

Kontakta därför miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Elisabeth Åkärbjär, 2012-09-17

\_\_\_\_\_

MN § 46

Dnr: 2012-000977-M02

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från Lindornas avloppssaamfällighet, Orsa kommun

### Beslut

Miljönämnden beslutar att Lindornas avloppssaamfällighet, med organisationsnummer 716457-1262.

1. Från och med den 31 december 2014 förbjuds att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3, 7 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9, 15 §§.

### Sammanfattning

Den 2 augusti 2012 genomförde miljökontoret tillsyn enligt miljöbalken vid Lindornas avloppssaamfällighet. Närvarande var Sigurd Mårsén och Anders Hedén från samfälligheten samt Anna Ollars (miljöinspektör).

Anläggningen består av två öppna infiltrationer, ett gemensamt ledningsnät och två slamavskiljare.

Slamavskiljaren på fastighet Skattungbyn 64:3 är en tvåkammарbrunn. Vid inspektionen noterades att båda locken var trasiga. Den är även feldimensionerad enligt dagens standard.

På fastighet Svea 3 ligger den andra slamavskiljaren som är en trekammарbrunn. I denna noterades slam i samtliga kammare.

Till infiltrationerna är även ytterligare en slamavskiljare ansluten som belastas av ett hushåll och sköts av fastighetsägaren. Denna slamavskiljare inspekterades inte vid detta besök.

Infiltrationsbäddarna är belägna på fastighet Skattungbyn S:35 och är dimensionerade för 80 personer. Utsläppspunkten till infiltrationsbäddarna består av en punkt till vardera bädd. Bäddarna belastas växelvis och skiftas ca 2 gånger per år.

### Motivering

I miljöbalkens syfte framhävs vikten av att använda våra naturresurser på ett hållbart sätt och att skydda miljön och människors hälsa mot skada eller olägenhet. I 2 kap.3 § framgår att den som vidtar en åtgärd ska utföra skyddsåtgärder och försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan innebära olägenhet eller hälsorisk för människor genom smittorisk samt lukt. Det kan även orsaka övergödning och igenväxning.

En slambrunn finns till för att mekaniskt avskilja slam och större material som annars kan orsaka stopp och igensättning i ledningsnät och reningsanläggning. Detta kan orsaka läckage av orenat avloppsvatten som innebär olägenhet för människors hälsa.

Samfällighetens slamavskiljning har brister som innebär risk för stopp och igensättning i ledningsnätet och den efterföljande reningen.

När avloppsanläggningen dimensionerades beräknades att hela infiltrationsytan skulle behövas för att rena avloppsvattnet tillräckligt bra.

I dagsläget medverkar endast en del av den dimensionerade infiltrationsytan i reningsprocessen. Detta innebär att avloppsvattnet inte renas tillräckligt bra och att avloppsanläggningen som helhet inte fungerar som avsett.

Därmed uppfyller avloppet inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken. ”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras”

På ovanstående grunder bedömer miljönämnden att avloppsanläggningen inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och beslutar av den anledningen att förbjuda utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen från och med 31 december 2014.

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap.7 § miljöbalken, att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan.

### **Information**

Eftersom det pågår ett arbete med att planera vatten- och avloppsförsörjning i kommunen är det lämpligt att kontakta kommunen innan åtgärder påbörjas. Detta för att få information om eventuella utbyggnadsplaner av allmänt VA i området.

För att fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen måste den förbättras och vara färdigställd senast den 31 december 2014 (samma datum som förbudet gäller från). En ny avloppslösning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Kontakta därför miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Anna Ollars, 2012-08-09

\_\_\_\_\_

MN § 47

Dnr: 2010-000578-4280

## **Trygg framtida vatten- och avloppsförsörjning i Orsa kommun**

### **Beslut**

Miljönämnden beslutar att delge kommunstyrelsen sin syn på Orsa kommuns framtida vatten- och avloppsförsörjning.

### **Sammanfattning**

I Orsa pågår ett VA-planarbete med syfte att få överblick och hitta långsiktigt hållbara strukturer för samhällets behov av dricksvatten och god avloppsrening. Parallellt bedriver miljönämnden en löpande tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Tillsynsarbetet har även här som syfte att säkra en trygg vatten- och avloppsförsörjning som i annat fall kan medföra risker för människors hälsa och miljö.

Miljönämnden vill med denna skrivelse informera om att arbetet med att åtgärda bristfälliga vatten- och avloppsanläggningar har påbörjats. Miljönämnden vill dock betona att åtgärdsarbetet måste ses i ett större sammanhang och bejaktar det goda samspel som finns mellan kommunens förvaltningar och bolag. Detta är grunden för en lyckad process och för att vi ska nå våra gemensamma mål utan att den enskilde fastighetsägaren kommer i kläm.

VA-strukturen i Orsa kommun består i stor utsträckning av icke allmänna lösningar vilket är ovanligt om man jämför med andra kommuner i Dalarna. Ansvarsfrågan för vatten- och avloppsförsörjningen i många av Orsas byar ligger därför i dagsläget på föreningar, samfälligheter och privatpersoner. Lagkraven är i dag omfattande och många ideella VA-föreningar har därför svårt att leverera god kvalitet på sina vatten- och avloppstjänster. En utväg är då att lämna över ansvaret att ordna säker vatten- och avloppsförsörjning till kommunen. Med rådande VA-struktur har Orsa kommun enligt lag ett övergripande ansvar att ta ett samlat grepp över situationen.

Ett område som kan visa på allvaret med situationen är Skattungbyn. Miljönämnden har noterat brister vid verksamheten hos Skattungbyns vattenledningsförening och Lindornas avloppssamfällighet och har beslutat att dessa måste åtgärdas inom två år. I Skattungbyn finns även en allmän anläggning för spillvatten där tillsyn tidigare har visat att reningen inte är godtagbar. Därutöver finns ca 170 enskilda avlopp där ca 90 % inte har en tillräcklig rening enligt dagens standard.

Miljönämnden kan konstatera att det finns stora brister i vatten- och avloppsförsörjningen i Skattungbyn som direkt och indirekt medför risker för människors hälsa och miljö. Noterbart är att Skattungbyn bara är ett av flera sammanhängande områden i kommunen med liknande problem.

Problemen med vatten- och avloppsförsörjningen i Skattungbyn är av den omfattningen att det med hänsyn till människors hälsa och miljö finns ett behov av att ordna med vatten och avlopp i ett större sammanhang. Miljönämnden skulle i frånvaro av pågående VA-planprocess uppmanat kommunstyrelsen att utvidga befintligt verksamhetsområde för att säkra uppkommet behov. Kvarstår problemen kan länsstyrelsen i vissa situationer kräva att kommunen ordnar med vatten och avlopp i ett större sammanhang.

Idag finns ett flertal exempel på när kommuner för sent har insett vikten av en god VA-planering. Att långsiktigt planera för hållbara strukturer för vårt behov av dricksvatten och en god spillvattenrening undviker många ”akuta uttryckningar” som annars kan bli fallet.

Sammanfattningsvis anser miljönämnden att det finns ett stort behov av att kommunen tar ett övergripande ansvar för kommunens framtida vatten- och avloppsförsörjning. De enskilda problemställningarna som miljönämnden har uppmärksammat måste ses i ett större sammanhang. Då kan vi på sikt ge våra medborgare en trygg, säker och hållbar VA-försörjning. Detta bidrar till att skapa en framtidstro i Orsa.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Niklas Sjödin, 2012-09-17

MN § 48

Dnr: 2011-000097-400

## **Ekonomi**

### **Beslut**

Miljönämnden beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Resultatet för perioden januari till augusti är + 1,5 mkr. Detta beror på att de årliga intäkterna på totalt 2.5 mkr redan är fakturerade och att personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

Totalt sett kommer årsprognosen troligtvis bli ca 200 tkr, utav detta ska Mora ha tillbaka ca 150 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Camilla Björck, 2012-09-19

  

---



MN § 49

Dnr: 2012-000105-A04

## **Delegationsbeslut**

### **Beslut**

Miljönämnden beslutar att delegationsbeslut tagna under perioden 2012-08-20 – 2012-09-16 för miljönämnden i Mora Orsa läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Delegationsbeslut tagna under perioden 2012-08-20 – 2012-09-16.

### **Beslutsunderlag**

Delegationslista under perioden 2012-08-20 – 2012-09-16 .

---

MN § 50

## **Övrigt / Information**

- Information om tillsyn och kontroll på kosttillskott
- Information om Oljonsbyn-Stenberg Vlf
- Möjlighet att följa med handläggare på inspektion (ers.utgår ej)
- Budget 2013
- Besök av revisorerna som överlämnade revisionsrapporten, med avsikt att ha en genomgång inom snar framtid med miljönämnden.

Magnus Lundberg  
Elisabeth Åkärbjär